

FICHA TÉCNICA

CAR Finder 2.0



Características y ventajas:

- Localización en tiempo real
- Acceso a la información de rutas de hasta los últimos 365 días
- Configuración de alarmas a través del portal FINDER
- Mensajes de alarma por correo electrónico y mensajes push
- Se maneja a través de un smartphone, una tableta o un ordenador
- Fácil configuración: todo desde una sola fuente
- Se puede cancelar mensualmente
- Alimentación a través de la interfaz OBD
- Alarmas de vibración, perímetro, encendido/apagado y más



Avanzada tecnología

Mayor duración de la batería, seguimiento más eficiente y mucho más




Seguridad a nivel mundial

Se puede utilizar en multitud de países – siempre con la mejor conexión



Red aún más rápida

Transmisión de datos óptima para una geolocalización aún más rápida



Características de la tarjeta SIM:

- Busca siempre la MEJOR red
- Excelente cobertura de la red 2G
- Localización mundial en más de 40 países
- No requiere recargar manualmente la tarjeta SIM
- Proceso de activación muy sencillo

Funciones de alarma:

- Alarma en caso de sacudida/vibración
- Alarma de salida/entrada a un perímetro predeterminado
- Alarma de exceso de velocidad
- Alarma en caso de interrupción del suministro eléctrico
- Alarma al encender/apagar el dispositivo





Datos técnicos:

Conexión	Directamente a la interfaz OBD: ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP (5 baudios init, 10.4 kbaud), ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud), ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaudios / 11 bit ID, 500 kbaud / 29 bit ID, 250 kbaud / 29 bit ID, 500 kbaud)
Dimensiones	67 mm x 49 mm x 25 mm
Peso	63 g
Batería interna recargable	La batería interna de iones de litio de 3,7 V y 170 mAh alimenta el FINDER durante varias horas en caso de interrupción del suministro eléctrico
Red	GSM / GPRS
Banda	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Precisión del GPS	Hasta 5 metros

Contenido de la entrega:

- CAR Finder 2.0 de PAJ
- Manual de instrucciones
- Tarjeta SIM M2M (ya insertada en el localizador GPS)



Para acceder al servicio completo, se requiere una cuota de servicio de sólo 6,99 euros mensuales (con posibilidad de cancelación mensual) para la conexión de datos y el portal FINDER. El CAR Finder 2.0 sólo puede utilizarse con la tarjeta SIM M2M ya introducida en este y el portal FINDER de PAJ GPS.

Usos y áreas de aplicación posibles:

- Localizador GPS para coches
- Localizador GPS para caravanas
- Localizador GPS para servicios de reparto/entrega
- Localizador GPS para camiones
- Localizador GPS para motos (con interfaz OBD)




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemania
www.paj-gps.de
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lun. – Jue. 9:00–16:00
Vie. 8:00–14:00

GUÍA RÁPIDA

CAR Finder 2.0

1. Registra tu localizador GPS y sigue las instrucciones en:



2. Enciende el FINDER conectándolo a la interfaz OBD del vehículo para que pueda conectarse al portal FINDER. Las luces LED te indican el estado del localizador GPS:

LED verde – Estado de la señal (derecha)

Señal luminosa	Significado
La luz LED parpadea	La recepción GPS está disponible.
La LED está constantemente encendida	No hay señal. El localizador GPS está buscando una señal.

LED verde – Estado del FINDER (izquierda)

Señal luminosa	Significado
La luz LED parpadea cada 2 segundos	El localizador está en modo espera.
La luz LED parpadea cada segundo	El localizador está activo.



LED- Estado de la señal
LED- Estado del FINDER



Interfaz OBD

3. Descarga nuestra app:



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible en la App Store o en la Google Play Store)

4. ¡Comienza a localizar y proteger lo que más te importa!